

## Sertéstartók figyelmébe!

Ismételten felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a fertőzött területen a sertésállományok védelmére.

**A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:**

- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval érintkezni.
  - Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólbán és környékén használ. A sertésólbba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.
  - A sertések etetéséhez, a sertésól takarításához szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.
  - Idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.
  - Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába.
  - **A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről frissen betakarított takarmányt, illetve alományagot ne használjanak házi sertéseik ellátására.** A szénát, a gabonát, a szalmát beszállítástól számítva 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Gyakorlatilag a **zöld takarmány etetése tilos!**
  - Sertést csak a Tenyészet Információs Rendszerben regisztrált tenyészetben lehet tartani.
  - Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.
  - **Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.**
- Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

**-A fertőzötté minősített területeken** ezeken kívül be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

**Amennyiben az állattartó tőle telhetően közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetleges járványvédelmi intézkedések.**

dr. Tamás Péter  
megyei főállatorvos  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kormányhivatal